

CUBE
STUDIO

SKLADACIE
KONTAJNERY
FOLD

KONTAJNER FOLD

Skladacie kontajnery FOLD sú inteligentným riešením pre firmy a investorov, ktorých hlavnou výhodou je skladacia konštrukcia. Vďaka nej sú moduly ľahšie na prepravu, zaberajú menej miesta pri skladovaní a umožňujú rýchlu montáž na mieste určenia.

Vznikajú na základe solídnej oceľovej konštrukcie, moderných izolačných materiálov a trvácего povrchového vyhotovenia, ktoré spĺňa vysoké bezpečnostné normy.

Vďaka možnosti skladania poskytujú kontajnery FOLD veľkú flexibilitu pri plánovaní priestoru a ľahké prispôsobenie rozvoju investície.

Montáž prebieha rýchlo a efektívne, bez nutnosti použitia ťažkej techniky, čo umožňuje znížiť náklady a skrátiť čas realizácie.



4 KROKY K HOTOVÉMU KONTAJNERU



1



2



3



4

5 VÝHOD KONTAJNERU FOLD

1. Vysoká mobilita a ľahká preprava

Skladacie kontajnery zaberajú počas prepravy výrazne menej miesta než tradičné jednotky, vďaka čomu je možné jednou prepravou dodať viac kusov.

2. Rýchle skladanie a rozkladanie na mieste

Jednou z ich najväčších výhod FOLD je to, že sa dajú po doručení rýchlo pripraviť na použitie. V praxi to znamená kratší čas montáže, nižšie nároky na techniku a rýchlejšie spustenie kancelárskeho, skladového alebo sociálneho zázemia.

3. Úspora miesta pri skladovaní

Po zložení má kontajner oveľa menší objem, čo výrazne uľahčuje skladovanie mimo sezóny alebo medzi realizáciami. Redukcia zabratého priestoru je menšia až o približne 75 %, čo priamo zlepšuje logistiku skladovania.

4. Nižšie náklady na logistiku a relokáciu

Menší objem po zložení znamená nižšie náklady na prepravu prázdnych kontajnerov, prekládku a skladovanie. To je obzvlášť dôležité tam, kde sa kontajnery často premiestňujú medzi lokalitami, napr. na stavbách, pri dočasných projektoch alebo v spätnej logistike.

5. Veľká flexibilita používania

Kontajnery FOLD sa dajú využívať ako kancelárie, sklady, sociálne zázemie či dočasné pracovné priestory. Ich skladacia konštrukcia spôsobuje, že sa dobre osvedčujú všade tam, kde sú potrebné mobilné, sezónne riešenia alebo riešenia s možnosťou rýchleho premiestnenia a opätovného rozloženia.

STANDARD

ŠPECIFIKÁCIA:

- skladacia konštrukcia
- zateplené steny a strecha
- elektrická inštalácia
- oceľové dvere
- posuvné okno
- moskytiera
- elektrická výbava
- vnútorné osvetlenie

FARBA INTERIÉRU:

- biela

FARBA KONTAJNERA:

- biela
- grafitová
- zlatý dub

FARBA RÁMU:

- biela
- grafitová

DOPLNKOVÉ PRVKY:

- nábytok
- kovové schodisko
- sociálne zázemie



MAGAZYN

ŠPECIFIKÁCIA:

- skladacia konštrukcia
 - zateplené steny a strecha
 - elektrická inštalácia
 - manuálna roleta
- (garážová brána)
- elektrická výbava
 - vnútorné osvetlenie

FARBA INTERIÉRU:

- biela

FARBA KONTAJNERA:

- biela
- grafitová
- zlatý dub

FARBA RÁMU:

- biela
- grafitová

DOPLNKOVÉ PRVKY:

- nábytok
- kovové schodisko
- sociálne zázemie



TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMERY:	mm
VONKAJŠIE:	5800 x 2440 x 2500
VNÚTORNÉ:	5600 x 2320 x 2350
ZLOŽENÉ:	5800 x 2440 x 350
PLOCHA:	14 m ²
HMOTNOSŤ:	860 Kg
KONŠTRUKCIA:	OCEĽOVÁ
IZOLÁCIA:	STRECHA: SKLENENÁ VATA 50 mm STENY: POLYSTYRÉN 40 mm
STENY:	KOMPOZITNÁ DOSKA + OBKLAD
ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA:	VYROBENÁ VO VODOTESNOM ŠTANDARDE IP ZARIADENIA MUSIA SPĺŇAŤ PODMIENKY CE
VYHLÁSENIE O KVALITE:	KONTAJNER SPĺŇA ŠTANDARD POŽIARNEJ ODOLNOSTI TRIEDY A

TECHNICKÉ ÚDAJE




LEGENDA:

- | | |
|--|---|
| 1. Oceľový nosník 2,3 mm | 10. Stropný panel, farebný oceľový plech 0,3 mm |
| 2. Hlavný strešný nosník, oceľový 2,3 mm | 11. Podklad, ohňovzdorná doska MGO 18 mm |
| 3. Strešný nosník, valcovaná oceľ za studena 1,0 mm | 12. Stena, sendvičový panel |
| 4. Hlavný spodný nosník, oceľový 2,3 mm | 13. Izolácia |
| 5. Spodný nosník, pozinkovaná oceľ valcovaná za studena 1,5 mm | 14. Posuvné okno, jednoplášťové sklo |
| 6. Vysokopevnostné skrutky (trieda 8.8) | 15. Materiál rámu, potiahnutá oceľ |
| 7. Lakový náter | 16. Roh spodného rámu |
| 8. Strešný panel, sendvičová doska EPS 50 mm | 17. Vonkajší hriadeľ |
| 9. Izolácia – sklenená vata 50 mm | 18. Spojovací prvok (spojka) |
| | 19. Pánty bočných stien |

STANDARD, biely

	ROZMERY (mm): ext.: 5800 x 2440 x 2500 int.: 5600 x 2320 x 2350 zložené: 5800 x 2440 x 350 VÁHA: 860 kg ROZLOHA : 14m ²	VYBAVENIE: • dvere + okno • sieťka proti hmyzu • elektroinštalácia • osvetlenie
---	--	---

MAGAZYN, biely

	ROZMERY (mm): ext.: 5800 x 2440 x 2500 int.: 5600 x 2320 x 2350 zložené: 5800 x 2440 x 350 VÁHA: 860 kg ROZLOHA : 14m ²	VYBAVENIE: • manuálna roleta • sieťka proti hmyzu • elektroinštalácia • osvetlenie
--	--	--

FARBA KONTENERA (rám: biely)

grafitový alebo zlatý dub **DOPLATOK**

FARBA RÁMU

grafitový **DOPLATOK**

ELEKTRICKÁ ROLETA

zmena manuálnej rolety na elektrickú **DOPLATOK**

INDIVIDUÁLNEJ CENOVÉ PONUKE PODLIEHAJÚ

● NÁBYTOK

kancelársky nábytok (stoličky, písacie stoly)

● SANITÁRNE PRIESTORY

WC, sprcha alebo kompletná kúpeľňa